



安装手册 V1.1

SOP 应用程序开发

日期: 2017-12-22

目录

1.	打印机面板网络设置	3
1.1.	选择面板使用网络	3
1.2.	有线网络设置	6
1.3.	无线网络设置	9
1.4.	代理服务器设置（可选）	12
2.	应用程序下载安装卸载	15
2.1.	启动 Application Site	15
2.2.	下载安装	17
2.3.	卸载	20
3.	激活	23
3.1.	试用期内	23
3.2.	试用期外	25


1. 打印机面板网络设置

1.1. 选择面板使用网络


点击进入所有程序界面



选择“用户工具”



选择“屏幕特性”



选择“接口设置”



“机器网络”：打印机面板将使用打印机本体的有线网络。

“Wi-Fi 直连”：打印机面板将使用面板的无线网络。




1.2. 有线网络设置

如果选择“机器网络”，需要进行打印机本体网络设置。


点击进入所有程序界面



选择“用户工具”



选择“机器特性”



选择“系统设置”



选择“接口设置”



根据实际网络状况设置 IP 地址、网关地址、DNS 配置等网络参数。



1.3. 无线网络设置

如果选择“Wi-Fi 直连”，需要进行打印机面板的无线网络设置。


点击进入所有程序界面



选择“用户工具”



选择“屏幕特性”



选择“Wi-Fi”



开启“Wi-Fi”



选择正确的无线网络连接



1.4. 代理服务器设置（可选）

如果网络环境需要使用代理服务器，请参考以下步骤设置。


点击进入所有程序界面



选择“用户工具”



选择“屏幕特性”




选择 “代理设置”



根据实际情况设置代理服务器地址、端口号、代理例外、验证信息等内容



启用代理设置




2. 应用程序下载安装卸载

2.1. 启动 Application Site



首次使用需要同意服务条款





进入应用程序一览画面

Application Site 管理员菜单 信息

全部 按分类搜索

Scan to Folder Helper 安装扫描至文件夹的安装向导。 	ID Card Copy 在一页上复印身份证件的两面。 	Scan to Server for SharePoint 扫描文件至SharePoint Server
ID Card Scan & Copy 在一页上扫描身份证件的两面。 	Size Match Scan 在相同页面尺寸上扫描不同尺寸的原稿。 	Size Match Copy 在相同尺寸纸张上复印不同尺寸的原稿。

检查状态 ← 家 停止

2.2. 下载安装

选择需要下载安装的应用程序




点击“安装”



点击“安装”



下载安装完毕，点击“关闭”完成安装





2.3. 卸载

选择“管理员菜单”



选择“管理项目”




选择“应用程序列表/卸载”



选择要卸载的应用程序



点击“卸载”



点击“关闭”完成应用程序卸载



3. 激活

下载的 APP 如果有免费试用期，可以在任何时候进行激活成为正式版。

3.1. 试用期内

在试用期内的程序可以通过以下方式进行激活。

进入需要激活的程序，点击下图红色区域。



选择“激活程序”



正确输入获取的激活码



检查状态




停止

Note

- 1) 激活码不区分大小写。

点击激活



检查状态



停止

3.2. 试用期外

试用期结束的程序，启动后如果未激活，必须激活后才可以继续使用。

启动程序后进入激活画面



正确输入获取的激活码



点击激活



- 1) 对于政府、金融、制造业 package，仅需要激活 package 中任一程序，package 中其他程序都将自动激活。